

千斤拔

Qianjinba

本品为豆科植物蔓性千斤拔 *Flemingia philippinensis* Merr. et Rolfe 的干燥根，或大叶千斤拔 *Flemingia macrophylla* (Willd.) Prain 的干燥根和茎的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，浸泡，润透，切斜厚片或短段，干燥。

【性状】 千斤拔 本品呈类圆形或椭圆形厚片或短段，直径 0.5~1.5cm。外表面灰棕色或红棕色，有细纵纹及横长皮孔样斑痕；切面纤维性，皮部薄，棕红色，易与木部分离；木部黄白色或淡红色，具放射状纹理。微具豆腥气，味微甘、涩。

大叶千斤拔 本品呈类圆形或椭圆形厚片或短段，直径 0.5~8cm。根切面皮部棕红色，木部黄白色或淡红色，具放射状纹理。茎外表面红棕色，有细纵纹及点状皮孔；切面皮部薄，棕红色；木部黄白色，具放射状纹理。髓居中，多中空，微具豆腥气，味微甘、涩。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加石油醚（60℃~90℃）30ml，浸泡 30 分钟，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取千斤拔对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-丙酮（8:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%磷钼酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）测定，不得少于 12.0%。

【性味与归经】 甘、温。归肝、肾经。

【功能与主治】 祛风除湿，强筋壮骨，活血解毒。用于风湿骨痛，腰肌劳损，偏瘫，痲肿，带下，手足痿软，脉络不舒，跌打损伤。

【用法与用量】 10~30g。

【贮藏】 置干燥处。

饮片 枳椇